





System Bauabdeckprofile

Wir machen Fugen unsichtbar.



175 mm

200 mm



250 mm



370 mm



Kontakt und Bestellung

„Alles für die Garage.“


Telefonische Bestellung unter:
0 72 73- 94 945-0

Internet: www.profana.de
E-Mail: mail@profana.de



Ihr Ansprechpartner:

Profile




Fugenprofil S 1

Seine Eleganz bekommt das Profil durch den extrem flachen Krümmungsgrad. Es schmiegt sich optimal an das Bauwerk an und erreicht ein hohes Maß an Stabilität. Die Halterkammer ist leicht konterbar.

Zubehör: Haltefedern Typ 1, Eckverbindung

Breite	Art.-Nr.
55 mm	155
70 mm	170
100 mm	1100




Fugenprofil S 3

Der Klassiker unserer Produktfamilie. Die T-Form ergibt die hohe Stabilität. Der Steg zentriert das Profil in der Fuge und dient als Befestigung der Halteklammern.

Zubehör: Haltefedern Typ 2 oder 3, Eckverbindung, Verlängerungsstück

Breite	Art.-Nr.
55 mm	304
70 mm	303
100 mm	305
140 mm	307
190 mm	309




Winkelprofil S 3

Bei Anbauten liegt die Problemzone oft in der Ecke. Mit dem Winkelprofil werden Eckfugen bis zu 100 mm abgedeckt.

Zubehör: Haltefedern Typ 4, Verlängerungsstück

Breite	Art.-Nr.
50 mm	308.50
60 mm	308
80 mm	308.80
120 mm	308.120




Attika-Abdeckung

Perfekter Abschluss zum Schutz der Attika. Erweiterungsmöglichkeiten durch Verlängerungen und Verbindungsfedern. Nähere Informationen auf Anfrage.

Zubehör: Verlängerung Art.-Nr.: 60040, Attika-Ecke, Verbindungsfeder Stahl Art.-Nr.: 13003

Breite	Art.-Nr.
80 mm	6080
120 mm	60120

Profile




Attika-Ecke

Die Ecke für die Attika. Maße 300 x 300 mm. Verbindung über Stahlfedern. Auf Wunsch Lieferung auch komplett montiert.

Zubehör: Verbindungsfeder Stahl Art.-Nr.: 13003

Breite	Art.-Nr.
80 mm	6080.1
120 mm	60120.1



Doppelgaragenabdeckung S 3

Große Spannweite für Doppelgaragen. Ein stabiler Steg und zwei Flügel geben der Dachleiste guten Sitz und optimalen Halt.

Zubehör: Haltefedern Typ 2, Eckverbindung

Breite	Art.-Nr.
255 mm	3255
300 mm	3300

04




Doppelgaragenbodenleisten S 3

Bodenspaltabdeckungen für Doppelgaragen. Der flache Krümmungsgrad und Materialverstärkungen garantieren extreme Belastbarkeit. Einsetzbar ab Bodenstärke 70 mm.

Zubehör: Haltefedern Typ 2, Verlängerungsstück Art.-Nr.: 3050

Breite	Art.-Nr.
140 mm	307.1
140 mm <small>mit kurzem Steg</small>	307.1.2




Türschutzprofil


Der Schlagschutz für die Autotür. Selbstklebendes Türschutzprofil zur Befestigung an der Garagenwand.


Erhältlich in rot/schwarz (andere Farben auf Anfrage)


Breite	Art.-Nr.
	306

Zubehör


	Haltefeder Typ 1		
	Verzinkte Klammern aus Federstahl geben Halt und Sicherheit bei einfacher Handhabung. Geeignet für Fugenprofil S 1	Breite	Art.-Nr.
		36 mm	1036
		60 mm	1060
		80 mm	1080

	Haltefeder Typ 2		
	Im Material und der Stabilität entspricht diese Haltefeder dem Typ 1, jedoch konzipiert für die Befestigung am Steg. Geeignet für Fugenprofil S 3	Breite	Art.-Nr.
		35 mm	3092
		60 mm	3090
		80 mm	3091
100 mm	3093		

	Haltefeder Typ 3		
	Haltefedern aus Kunststoff. Besonders geeignet für geringe Fugentiefen. Geeignet für Fugenprofil S 3	Breite	Art.-Nr.
		17 mm	3043
		25 mm	3042
		45 mm	3041

	Haltefeder Typ 4		
	Die asymmetrische Haltefeder ist für die Montage von Winkelprofilen gedacht. Geeignet für Winkelprofil S 3	Breite	Art.-Nr.
		30 mm	3080
		40 mm	3081
		90 mm	3082

Zubehör



Eckenverbindung

Die Lösung für Problemzonen. Ein Stecksystem aus Winkeln und Stahlfedern erlaubt den sauberen Abschluss der Attika.

Geeignet für Fugenprofil S 1 und S 3

Breite	Art.-Nr.
55 mm	13055
70 mm	13070
100 mm	13100




Verbindungsstück Doppelgaragenabdeckung S 3

Praktische Montage und „bombenfester“ Halt ermöglichen es Ihnen, der Dachleiste eine neue Dimension zu geben.

Geeignet für Doppelgaragenabdeckung S 3

Breite	Art.-Nr.
255 mm	13255
300 mm	13300

04




Verlängerungsstück

Das Verlängerungsstück wird am Steg befestigt und ermöglicht eine noch größere Montagetiefe.

Geeignet für Fugenprofil S 3, Winkelprofil S 3

Breite	Art.-Nr.
	3050



Doppelparker-Fugenabdeckung

Halteprofil und Abdeckprofil. Mit dem Kombisystem lassen sich Fugen bis zu 70 mm verschließen.

Geeignet für Fugenprofil S 1 / 70 mm (Art.-Nr.: 170)

Breite	Art.-Nr.
20 mm	5070

Farben

Individuelle Farbmischungen in den gängigen RAL-Farbtönen liefern wir Ihnen kurzfristig.





System Bauabdeckprofile

Ein Produkt der Profana GmbH

Wir machen Fugen unsichtbar.



40 mm

150 mm

200 mm

243 mm

Profana GmbH

Im Derrück 7, 76776 Neuburg

Telefon: 07273-94945-0, Fax: 07273-94945-59

www.profana.de, mail@profana.de